

כ"ב באייר התשע"ח
7 במאי 2018
051/18
ת. 55/13

טל: 03-9633053
פקס: 03-9633079

לכבוד
אלקטרה חטיבת הסחר
רח' ספיר 1
ראשון לציון
שלום וברכה,

הנדון: אישור הלכתי לתנור סאוטר דגם D890

הרינו לאשר כי בבדיקה שערכנו בתנור דגם D890 המיובאים ע"י חברת אלקטרה בע"מ מצאנו כי:

- אין חיבור יציקתי בין שני תאי התנור.
- קיים פס הפרדה בין דלתות התאים ואטמים מסביב לדלתות.

אי לכך ניתן לאפות / לבשל בהם בשר וחלב בשני תאים נפרדים בו זמנית, לאחר שיחדו תא אחד ותבניותיו באופן קבוע לבשר ואת התא השני עם התבניות לחלב.

לבישול / אפיה סתמי (פרווה) בתא בשרי או בתא החלבי, יש לנקות ביסודיות את דפנות התא ולחממו לחום מקסימלי. רצוי ליחד תבנית לפרווה, באם לא, יש לנקות היטב את התבנית ולהכניסה לתא ע"מ שגם היא תעבור את תהליך ההכשרה.

* התנורים מיוצרים בחו"ל. יש להטביל את התבניות והרשתות.



בכבוד רב

הרב לוי יצחק הלפרין
ראש המכון

תוקף אישור זה הוא עד אייר תשע"ט (מאי 2019).

לקוח נכבד!

תנור זה יוצר בהפרדה מוחלטת בין שני התאים, לפי כל הדרישות ההלכתיות. אך מאחר והיו תנורים שנמצא כי אדים מהתא התחתון חדרו לתא העליון, לכן בעת הגעת הטכנאי לצורך חיבור התנור, יש לבצע בדיקה בנוכחותו, ע"י חימום מים בתא התחתון, ולאחר כ-10 דקות יש לבדוק האם קיימת הצטברות של אדים במסגרת הפנימית של דלת התא העליון. (במידה והתופעה קיימת, הטכנאי מצוייד בערכה לפתרון הבעיה).
למניעת כל אפשרות של זליגת נוזלים מהתא העליון לתחתון, רצוי להגביה את קידמת התנור בהטיה של כ- 2 מ"מ.



א' בתמוז התשע"ח
14 ביוני 2018
057/18
ת. 57/13
טל: 03-9633053
פקס: 03-9633079

לכבוד
אלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ
רח' ספיר 1 ראשלי"צ

שלום וברכה,

הנדון: אישור הלכתי לתנורי סאוטר דגמים TSD 650,680,690

הרינו לאשר כי בבדיקה שערכנו בתנורי סאוטר תוצרת אטליה המיובאים ע"י חברת אלקטרה מצאנו כי בדגמים הנ"ל:

- אין חיבור יציקתי בין שני תאי התנור.
- קיימת ארובה לתא העליון בלבד.
- קיים פס הפרדה וגומיות איטום בין דלת התא התחתון לעליון.

אי לכך ניתן להשתמש בתנור זה לאפייה ולבישול הן לבשר והן לחלב, וזאת בתנאי:

- א. שמיחדים תא אחד ותבניותיו באופן קבוע לבשר, ואת התא השני עם התבניות באופן קבוע לחלב.
- ב. שבין כל שימוש בתנור מבשר לחלב או להיפך יש לחמם את התא שעומדים להשתמש בו לחום מקסימלי (250 מעלות צלזיוס) כרבע שעה.
- ג. מאחר ופתח הארובה של התא העליון פונה לאזור חורי האוורור שבסוף משטח המבערים יש לדאוג כי בעת השימוש בתא העליון לחלב או לבשר לא להשהות סירים גדולים מהמין השני באופן כזה שיסתירו את מרכז חורי האוורור.

שבת

- ניתן לנטרל את הטרמוסטט וגופי החימום יפעלו באופן קבוע ב-2 התאים, וזאת ע"י כוון הווסת למצב S. במצב זה יהיה מותר להוציא מהתנור דברי מאכל ולגבי החזרתם לתנור יהיה מותר בתנאי שהמאכל מבושל לגמרי ועפ"י תנאי ההחזרה המבוארים בשו"ע אור"ח סי' רנ"ג.

* התנורים מיוצרים בחו"ל. יש להטביל את התבניות והרשתות.

בכבוד רב,

הרב לוי יצחק הלפרין
ראש המכון



תוקף אישור זה הוא עד תמוז תשע"ט (יולי 2019).

לקוח נכבד!
תנור זה יוצר בהפרדה מוחלטת בין שני התאים, לפי כל הדרישות ההלכתיות. אך מאחר והיו תנורים שנמצא כי אדים מהתא התחתון חדרו לתא העליון, לכן בעת הגעת הטכנאי לצורך חיבור התנור, יש לבצע בדיקה בנוכחותו, ע"י חימום מים בתא התחתון, ולאחר כ-10 דקות יש לבדוק האם קיימת הצטברות של אדים במסגרת הפנימית של דלת התא העליון. (במידה והתופעה קיימת, הטכנאי מצוייד בערכה לפתרון הבעיה).
למניעת כל אפשרות של זליגת נוזלים מהתא העליון לתחתון, רצוי להגביה את קידמת התנור בהטיה של כ- 2 מ"מ.



א' בתמוז התשע"ח

14 ביוני 2018

058/18

ת. 57/13

טל': 03-9633053

פקס: 03-9633079

לכבוד

אלקטרה חטיבת הסחר

רח' ספיר 1

ראשון לציון

שלום וברכה,

הנדון: אישור הלכתי לשימוש בשבת בתנור סאוטר דגם SAF 865 IX (חד תאי)

הרינו לאשר כי בבדיקה שערכנו בתנורי סאוטר

המיובאים ע"י חברת אלקטרה

מצאנו כי בדגם SAF 865 IX (חד תאי)

ניתן לנטרל את הטרמוסטט, כך שגופי החימום יפעלו באופן קבוע,

וזאת ע"י העברת הבורר מערב שבת למצב שבת (המסומן במגן דוד),

ואז יהיה מותר לעשות שימוש בתנורים בשבת כפלטה חשמלית,

דהיינו החזרת דברי מאכל רק בתנאי שהינם מבושלים לגמרי

ועפ"י תנאי החזרה המבוארים בשו"ע אור"ח סי' רנ"ג.




בכבוד רב,

ק/ הרב לוי יצחק הלפרין

ראש המכון

1. יש ליחד את השימוש בתנור למין אחד (חלבי או בשרי) בלבד.
2. לשימוש בפרווה רצוי ליחד תבנית נפרדת, לנקות את התנור ולחממו קודם השימוש לחום מקסימלי.
3. בשבת אין לשנות תוכניות וכן להזהר שלא לנגוע בלחצנים
4. התנורים מיוצרים בחו"ל. יש להטביל את התבניות והרשתות.

תוקף אישור זה הוא עד סיון תשע"ט (יוני 2019)



א' בתמוז התשע"ח

14 ביוני 2018

059/18

ת. 57/13

טל': 03-9633053

פקס: 03-9633079

לכבוד

אלקטרה חטיבת הסחר

רח' ספיר 1

ראשון לציון

שלום וברכה,

הנדון: אישור הלכתי לשימוש בשבת בתנורי סאוטר דגמים SAI 1065 IX, SMS 6800

(חד תאי)

הרינו לאשר כי בבדיקה שערכנו בתנורי סאוטר בילט אין (חד תאי)

תוצרת צרפת המיובאים ע"י חברת אלקטרה

מצאנו כי בדגמים הנ"ל

ניתן לנטרל את הטרמוסטט, כך שגופי החימום יפעלו באופן קבוע,

וזאת ע"י העברת הבורר מערב שבת למצב שבת (המסומן במגן דוד)

ואז יהיה מותר לעשות שימוש בתנורים בשבת כפלטה חשמלית,

דהיינו החזרת דברי מאכל רק בתנאי שהינם מבושלים לגמרי

ועפ"י תנאי החזרה המבוארים בשו"ע אור"ח סי' רנ"ג.



בכבוד רב,

הרב לוי יצחק הלפרין

ראש המכון

1. יש ליחד את השימוש בתנור למין אחד (חלבי או בשרי) בלבד.
2. לשימוש בפרווה רצוי ליחד תבנית נפרדת, לנקות את התנור ולחממו קודם השימוש לחום מקסימלי.
3. בשבת אין לשנות תוכניות וכן להזהר שלא לנגוע בלחצן של הצג האלקטרוני.
4. התנורים מיוצרים בחו"ל. יש להטביל את התבניות והרשתות.

תוקף אישור זה הוא עד סיון תשע"ט (יוני 2019).



י"ד באב התשע"ח
26 ביולי 2018
061/18
ת. 55/13

טל: 09-7483529

לכבוד
חב' שאולין סחר בע"מ
רימון 3
א. ת. אבן יהודה

שלום וברכה,

הנדון: אישור הלכתי לתנור SOL דגמים TH-727

הרינו לאשר כי בבדיקה שערכנו בתנורי SOL דגמים TH-727 תוצרת איטליה המיובאים ע"י חברת שאולין סחר בע"מ מצאנו כי התנור עומד בכל דרישותינו. אי לכך ניתן לאפות / לבשל בשר וחלב בשני תאים נפרדים ללא חשש ופקפוק כלל. וזאת בתנאי שמייחדים תא אחד ותבניותיו באופן קבוע לבשר, ואת התא השני עם התבניות באופן קבוע לחלב.


לבישול / אפיה סתמי יש לנקות ביסודיות את דפנות התא ולחממו לחום מקסימלי. רצוי לייחד תבנית לפרווה, באם לא, יש לנקות היטב את התבנית ולהכניסה לתא ע"מ שגם היא תעבור את תהליך ההכשרה.
• בזמן השימוש בתא התחתון יש להקפיד שדלתות 2 התאים לא יהיו פתוחות בו זמנית.

* התנורים מיוצרים בחו"ל.



תוקף אישור זה הוא עד אב תשע"ט (יולי 2019).

*** לקוח נכבד!**
תנור זה יוצר בהפרדה מוחלטת בין שני התאים, לפי כל הדרישות ההלכתיות, אך מאחר ולא ניתן לוודא באופן מוחלט שאין מעבר של אדים עד לאחר השימוש הראשון בתנור. לפיכך רצוי לבדוק במעמים הראשונות של השימוש וכ"כ מדי חצי שנה.
באם בזמן השימוש בתא התחתון נתקלת בתופעה של הצטברות אדים על דלת התא העליון נובע (תופעה שסביר להניח כי היא נגרמת כתוצאה מהפרשי טמפרטורה בין פנים התנור לצדו החיצוני), לפני השימוש בתא התחתון (בשר/חלב) יש לחמם את התא העליון בחום גבוה למשך כ-10 דקות, ובכך התופעה הנ"ל אמורה להמנע לחלוטין.
באם גם לאחר מכן נתקלת בהצטברות אדים כל שהיא, יתכן כי קיים ליקוי באטימה המוחלטת שבין התאים. עליך לפנות לחברה שהתחייבה לתקן זאת לאלתר.



ט"ז בשבט התשע"ח
1 בפברואר 2018
027/18
ת. 55/13

טל: 09-7483529

לכבוד
חבי שאולין סחר בע"מ
רימון 3
א. ת. אבן יהודה

שלום וברכה,

הנדון: אישור הלכתי לתנור LOFRA דגם D96

הרינו לאשר כי בבדיקה שערכנו בתנורי LOFRA דגם D96 תוצרת איטליה המיובאים ע"י חברת שאולין סחר בע"מ מצאנו כי התנור עומד בכל דרישותינו ההלכתיות.

אי לכך ניתן לאפות / לבשל בשר וחלב בשני תאים נפרדים בו זמנית ללא חשש ופקפוק כלל. וזאת בתנאי שמייחדים תא אחד ותבניותיו באופן קבוע לבשר, ואת התא השני עם התבניות באופן קבוע לחלב.

לבישול / אפיה סתמי (פרוה) יש לנקות ביסודיות את דפנות התא ולחממו קודם השימוש במשך כ-20 דקי בחום המקסימלי. רצוי לייחד תבנית לפרוה, באם לא, יש לנקות היטב את התבנית ולהכניסה לתא קודם השימוש, ע"מ שגם היא תעבור את תהליך ההכשרה.


* התנורים מיוצרים בחו"ל.



בכבוד רב

הרב לוי יצחק הלפרין /
ראש המכון

תוקף אישור זה הוא עד תשרי תשע"ט (ספטמבר 2018).



ט"ז בשבט התשע"ח
1 בפברואר 2018
026/18
ת. 55/13

טל: 09-7409835
פקס: 09-7409822

לכבוד
חב' שאוליאן סחר בע"מ
יבוא ושווק מוצרי חשמל ואלקטרוניקה
רח' רימון 3
א.ת. אבן יהודה

שלום וברכה,

הנדון: אישור הלכתי לתנורי לופרה מסדרות UD66, UD76

הרינו לאשר כי בבדיקה שערכנו בתנורי לופרה מסדרות UD66, UD76 המיובאים ע"י חברת שאוליאן סחר בע"מ מצאנו כי:

- אין חיבור יציקתי בין שני תאי התנור.
 - התא העליון ללא חורים גלויים במעטפת הפנימית.
 - קיים פס הפרדה בין דלתות התאים ואטמים מסביב לדלתות.
- אי לכך ניתן לאפות / לבשל בהם בשר וחלב בשני תאים נפרדים (גם בו זמנית), לאחר שייחדו תא אחד ותבניותיו באופן קבוע לבשר ואת התא השני עם התבניות לחלב.*
- לבישול / אפיה סתמי יש לנקות ביסודיות את דפנות התא ולחממו לחום מקסימלי. רצוי לייחד תבנית לפרווה, באם לא, יש לנקות היטב את התבנית ולהכניסה לתא ע"מ שגם היא תעבור את תהליך ההכשרה.

שבת

התא העליון יכול לשמש כפלטה שבת, וזאת לאחר לחיצה על לחצן המסומן באות ש'. במצב זה יהיה מותר להוציא מהתנור דברי מאכל. ולגבי החזרתם לתנור יהיה מותר בתנאי שהמאכל מבושל לגמרי ועפ"י תנאי ההחזרה המבוארים בשו"ע אור"ח סי' רנ"ג.

התנורים מיוצרים בחו"ל. יש להטביל את התבניות והרשתות.



בכבוד רב
הרב לוי יצחק הלפרין / ק
ראש המכון


תוקף אישור זה הוא עד טבת תשע"ט (ינואר 2019).

* לקוח נכבד!

תנור זה יוצר בהפרדה מוחלטת בין שני התאים, לפי כל הדרישות ההלכתיות, אך מאחר ולא ניתן לוודא באופן מוחלט שאין מעבר של אדים עד לאחר השימוש הראשון בתנור. לפיכך רצוי לבדוק בפעמים הראשונות של השימוש וכ"כ מדי חצי שנה.

באם בזמן השימוש בתא התחתון נתקלת בתופעה של הצטברות אדים על דלת התא העליון מבפנים (תופעה שסביר להניח כי היא נגרמת כתוצאה מהפרשי טמפרטורה בין פנים התנור לצדו החיצוני), לפני השימוש בתא התחתון (בשר/חלב) יש לחמם את התא העליון בחום גבוה למשך כ-10 דקות, ובכך התופעה הנ"ל אמורה להמנע לחלוטין.

באם גם לאחר מכן נתקלת בהצטברות אדים כל שהיא, יתכן כי קיים ליקוי באטימה המוחלטת שבין התאים. עליך לפנות לחברה שהתחייבה לתקן זאת לאלתר.



ט"ז בשבט התשע"ח
1 בפברואר 2018
025/18
ת. 55/13

טל: 09-7483529

לכבוד
חב' שאולין סחר בע"מ
רימון 3
א. ת. אבן יהודה

שלום וברכה,

הנדון: אישור הלכתי לתנור SOL דגמים TH-999 ו-TH-888

הרינו לאשר כי בבדיקה שערכנו בתנורי SOL דגמים TH-999 ו-TH-888 תוצרת איטליה המיובאים ע"י חברת שאולין סחר בע"מ מצאנו כי התנור עומד בכל דרישותינו. אי לכך ניתן לאפות / לבשל בשר וחלב בשני תאים נפרדים בו זמנית ללא חשש ופקוק כלל. וזאת בתנאי שמייחדים תא אחד ותבניותיו באופן קבוע לבשר, ואת התא השני עם התבניות באופן קבוע לחלב.

לבישול / אפיה סתמי יש לנקות ביסודיות את דפנות התא ולחממו לחום מקסימלי. רצוי לייחד תבנית לפרווה, באם לא, יש לנקות היטב את התבנית ולהכניסה לתא ע"מ שגם היא תעבור את תהליך ההכשרה.

- בזמן השימוש בתא התחתון יש להקפיד שדלתות 2 התאים לא יהיו פתוחות בו זמנית.

* התנורים מיוצרים בחו"ל.



בכבוד רב

הרב לוי יצחק הלפרין
ראש המכון

תוקף אישור זה הוא עד טבת תשע"ט (ינואר 2019).

* לקוח נכבד!

תנור זה יוצר בהפרדה מוחלטת בין שני התאים, לפי כל הדרישות ההלכתיות, אך מאחר ולא ניתן לוודא באופן מוחלט שאין מעבר של אדים עד לאחר השימוש הראשון בתנור. לפיכך רצוי לבדוק בפעמים הראשונות של השימוש וכ"כ מדי חצי שנה. באם בזמן השימוש בתא התחתון נתקלת בתופעה של הצטברות אדים על דלת התא העליון מבפנים (תופעה שסביר להניח כי היא נגרמת כתוצאה מהפרשי טמפרטורה בין פנים התנור לצדו החצוני), לפני השימוש בתא התחתון (בשר/חלב) יש לחמם את התא העליון בחום גבוה למשך כ-10 דקות, ובכך התופעה הנ"ל אמורה להמנע לחלוטין. באם גם לאחר מכן נתקלת בהצטברות אדים כל שהיא, יתכן כי קיים ליקוי באטימה המוחלטת שבין התאים. עליך לפנות לחברה שהתחייבה לתקן זאת לאלתר.



י"ב בתמוז התשע"ח
25 ביוני 2018
061/18
ת. 55/13

טל: 09-7483529

לכבוד
חב' שאולייך סחר בע"מ
רימון 3
א.ת. אבן יהודה

שלום וברכה,

הנדון: אישור הלכתי לתנור SOL דגמים TH-1009

הרינו לאשר כי בבדיקה שערכנו בתנורי SOL דגמים TH-1009 תוצרת איטליה המיובאים ע"י חברת שאולייך סחר בע"מ מצאנו כי התנור עומד בכל דרישותינו. אי לכך ניתן לאפות / לבשל בשר וחלב בשני תאים נפרדים בו זמנית ללא חשש ופקפוק כלל. וזאת בתנאי שמייחדים תא אחד ותבניותיו באופן קבוע לבשר, ואת התא השני עם התבניות באופן קבוע לחלב.

לבישול / אפיה סתמי יש לנקות ביסודיות את דפנות התא ולחממו לחום מקסימלי. רצוי לייחד תבנית לפרווה, באם לא, יש לנקות היטב את התבנית ולהכניסה לתא ע"מ שגם היא תעבור את תהליך ההכשרה.
• בזמן השימוש בתא התחתון יש להקפיד שדלתות 2 התאים לא יהיו פתוחות בו זמנית.

* התנורים מיוצרים בחו"ל.



בכבוד רב

הרב לוי יצחק הלפרין
ראש המכון

תוקף אישור זה הוא עד תמוז תשע"ט (יוני 2019).

*** לקוח נכבד!**
תנור זה יוצר בהפרדה מוחלטת בין שני התאים, לפי כל הדרישות ההלכתיות, אך מאחר ולא ניתן לוודא באופן מוחלט שאין מעבר של אדים עד לאחר השימוש הראשון בתנור. לפיכך רצוי לבדוק בפעמים הראשונות של השימוש וכ"כ מדי חצי שנה.
באם בזמן השימוש בתא התחתון נתקלת בתופעה של הצטברות אדים על דלת התא העליון מבפנים (תופעה שסביר להניח כי היא נגרמת כתוצאה מהפרשי טמפרטורה בין פנים התנור לצדו החיצוני), לפני השימוש בתא התחתון (בשר/חלב) יש לחמם את התא העליון בחום גבוה למשך כ-10 דקות, ובכך התופעה הנ"ל אמורה להמנע לחלוטין.
באם גם לאחר מכן נתקלת בהצטברות אדים כל שהיא, יתכן כי קיים ליקוי באטימה המוחלטת שבין התאים. עליך לפנות לחברה שהתחייבה לתקן זאת לאלתר.



וי בניסן התשע"ח
22 במרס 2018
037/18
ת. 55/13

טל: 03-650828231

לכבוד
חבי ראלקו סוכנויות
המצודה
אזור

שלום וברכה,

הנדון: אישור הלכתי לתנור בלומברג דגם HDWN8133X

הרינו לאשר כי בבדיקה שערכנו בתנורי בלומברג דגם HDWN8133X תוצרת תורכיה המיובאים ע"י חברת ראלקו סוכנויות, מצאנו כי התנור עומד בכל דרישותינו.

אי לכך, ניתן לאפות / לבשל בו מאכלי בשר ומאכלי חלב בשני תאים נפרדים בו זמנית ללא חשש ופקפוק כלל. וזאת בתנאי שמייחדים תא אחד ותבניותיו באופן קבוע לבשר, ואת התא השני עם התבניות באופן קבוע לחלב.

לבישול / אפיה סתמי (פרוה) יש לנקות ביסודיות את דפנות התא ולחממו לחום מקסימלי. רצוי לייחד תבנית מיוחדת לפרוה. באם לא, יש לנקות היטב את התבנית ולהכניסה לתא ע"מ שגם היא תעבור את תהליך ההכשרה.

- בזמן השימוש בתא התחתון יש להקפיד שדלתות 2 התאים לא יהיו פתוחות בו זמנית. שבת
- ניתן לנטרל את הטרמוסטט וגופי החימום יפעלו באופן קבוע ב-2 התאים, וזאת ע"י לחצני השבת. במצב זה יהיה מותר להוציא מהתנור בשבת דברי מאכל. ולגבי החזרתם לתנור יהיה מותר בתנאי שהמאכל מבושל לגמרי ועפ"י תנאי החזרה המבוארים בשו"ע אור"ח סי' רנ"ג.

בהגעת הטכנאי בפעם הראשונה עליו לבצע את הפעולות הבאות:
א. הסרת כיסוי המתכת שעל הארובה הימנית בגב התנור.
ב. איטום פס הפרדה על ידי חומר איטום.
ג. יש להקפיד על הרחקת התנור כ- 5 סמ' מהקיר
על הלקוח לוודא כי הפעולות הנ"ל אכן בוצעו כיאות



בכבוד רב
הרב לוי יצחק הלפרין
ראש המכון

* התנורים מיוצרים בחו"ל.

תוקף אישור זה הוא עד אדר תשע"ח (מרץ 2019).

לקוח נכבד!
תנור זה יוצר בהפרדה מוחלטת בין שני התאים, לפי כל הדרישות ההלכתיות.
אך מאחר ולא ניתן לוודא באופן מוחלט שאין מעבר של אדים עד לאחר השימוש הראשון בתנור, לפיכך רצוי לבדוק זאת בפעמים הראשונות של השימוש. באם נתקלת בהצטברות אדים כלשהיא עליך לפנות לחברה. (רצוי לבצע בדיקה זו מדי פעם)



ח' בשבט התשע"ח
24 בינואר 2018
014/18
ת. 55/13

טל': 04-6768019
פקס: 04-6797799

לכבוד
בירמן עצים ופרזול
א. ת. קדמת גליל
ת. ד. 102 טבריה

שלום וברכה,

הנדון: אישור הלכתי לתנור בליני דגמים מרסלו ופנגרו

הרינו לאשר כי בבדיקה שערכנו בתנור בליני דגמים מרסלו ופנגרו המיובא ע"י חברת בירמן בע"מ מצאנו כי:

- אין חיבור יציקתי בין שני תאי התנור.
- התאים ללא חורים גלויים במעטפת הפנימית.
- קיים פס הפרדה בין דלתות התאים ואטמים מסביב לדלתות.
- אין שום תערובת של אדים משני התאים.

- אי לכך ניתן להשתמש בתנור זה לאפיה ולבישול הן לבשר והן לחלב, וזאת בתנאי:
- א. שמיחדים תא אחד ותבניותיו באופן קבוע לבשר והתא השני עם התבניות באופן קבוע לחלב.
 - ב. שבין כל שימוש בתנור מבשר לחלב או להיפך יש לחמם את התא שעומדים להשתמש בו לחום מקסימלי (250 מעלות צלזיוס) כ-10 דקות.
 - ג. יש להקפיד שבזמן השימוש בתא התחתון אין לפתוח את 2 הדלתות בו זמנית.

לבישול / אפיה סתמי יש לנקות ביסודיות את דפנות התא ולחממו לחום מקסימלי. רצוי לייחד תבנית לפרווה, באם לא, יש לנקות היטב את התבנית ולהכניסה לתא ע"מ שגם היא תעבור את תהליך ההכשרה.

* התנורים מיוצרים בחו"ל. יש להטביל את התבניות והרשתות.




בכבוד רב

הרב לוי יצחק הלפרין /
ראש המכון

תוקף אישור זה הוא עד חודש טבת תשע"ט (ינואר 2019).

לקוח נכבד!
תנור זה יוצר בהפרדה מוחלטת בין שני התאים, לפי כל הדרישות ההלכתיות, אך מאחר ולא ניתן לוודא באופן מוחלט שאין מעבר של אדים עד לאחר השימוש הראשון בתנור. לפיכך רצוי לבדוק בפעמים הראשונות של השימוש.
באם נתקלת בעת השימוש בתא התחתון בתופעה של הצטברות אדים על דלת התא העליון מבפנים (תופעה שסביר להניח כי היא נגרמת כתוצאה מהפרשי טמפרטורה בין פנים התנור לצדו החיצוני).
יתכן כי קיים ליקוי באטימה המוחלטת שבין התאים. עליך לפנות לחברה שמתחייבת לתקן זאת לאלתר.



ט"ז בשבט התשע"ח
1 בפברואר 2018
021/18
ת. 56/13

טל: 03-6199114
פקס: 03-6188613

לכבוד
חב' רלפו ישראל שווק והפצה 1995 בע"מ
רח' בן גוריון 19
בני ברק

שלום וברכה,

הנדון: אישור הלכתי לתנור דגם MD-602

הרינו לאשר בזה כי תנורים מדגם MD-602 המשווקים ע"י חברת רלפו ישראל שווק והפצה 1995 בע"מ נבנו עפ"י הנחיותינו והם מתאימים לשימוש למהדרין הן לגבי בשר וחלב והן לגבי השימוש בשבת.

כשרות:

1. אין חיבור יציקתי בין שני תאי התנור.
2. קיים פס הפרדה וגומיות איטום בין דלת התא העליון לתחתון.
אי לכך ניתן להשתמש בתנור זה לאפיה ולבישול הן לבשר והן לחלב, וזאת בתנאי:
א. שמיחדים תא אחד ותבניותיו באופן קבוע לבשר והתא השני עם התבניות באופן קבוע לחלב.
ב. לשימוש סתמי (פרוה) יש לנקות ביסודיות את דפנות התא ולחממו קודם השימוש לחום מקסימלי. רצוי לייחד תבנית לפרוה. באם אין, יש לנקות היטב את התבנית ולהכניס גם אותה לתא בעת החימום.

שבת:

מכיון שניתן לנטרל את הטרמוסטט מערב שבת, כך שגופי החימום יפעלו בשבת באופן קבוע (מצב shabbat), מותר להוציא מן התנור דברי מאכל שהונחו בו בערב שבת. להחזיר לתנור בשבת מותר רק בתנאי שהמאכל מבושל לגמרי, ועפ"י תנאי החזרת קדרה (סירים) המבוארים בשו"ע אור"ח סימן רנ"ג.



בכבוד רב,

הרב לוי יצחק הלפרין
ראש המכון

התנור מיוצר בחו"ל

לקוח נכבד!
תנור זה יוצר בהפרדה מוחלטת בין שני התאים, לפי כל הדרישות ההלכתיות, ע"מ לוודא באופן מוחלט כי אין מעבר אדים מהתא התחתון לתא העליון. בעת קבלת התנור חובה לערוך בדיקה ע"י חימום התנור התחתון עם כלי מים חמים בטמפרטורת מקסימום ולאחר כ-10 דקות מהדלקת התנור יש לבדוק האם קיימת הצטברות של אדים במסגרת הפנימית של דלת התא העליון. (ובמידה והתופעה קיימת, התנור אינו תקין).

תוקף האישור עד שבט תשע"ט (פברואר 2019).